



SÜDERDE®

Mehr als Erde...

Preisliste Betontankstelle für Firmenkunden

Stand: 01.03.2022

RC-Beton



**Der ökonomische Frischbeton mit dem ökologischen Zuschlagsstoff
zu 100 % aus aufbereitetem Betonbruch**

Süderde GmbH
Bodenbörse München-West
Lochhausener Str. 67
81249 München

Tel.: 089 / 812 00 01
sued@suederde.de
www.suederde.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 07.00 – 17.00 Uhr
Sa. 07.00 – 14.00 Uhr
(samstags in den Wintermonaten geschlossen)



SÜDERDE®

Mehr als Erde...

Frischbeton der Firma Süderde:

1. Produkt und Menge wählen und an der Kasse bezahlen
2. Fahrzeug unter dem Förderband positionieren
3. QR-Code auf dem Lieferschein am Terminal scannen
4. Beton tanken
5. Los fahren



Die Vorteile im Überblick

- schnell, einfach und preiswert
- ohne Anmeldung und ohne lange Wartezeiten
- kompetente Beratung
- keine Säcke schleppen und kein Verpackungsmüll
- kein umständliches Selbstanmischen und Reinigen des Mixers
- 2 Stunden verarbeitbar
- Kleinmengen schon ab 0,15 m³

Hinweis:


**Beton ist sehr schwer! Beachten Sie bitte das zulässige Gesamtgewicht Ihres Transportfahrzeuges.
1 m³ Beton wiegt ca. 2,0 to.**

So funktioniert die Betontankstelle der Firma Süderde

Die Betontankstelle mischt mit einer vollautomatischen Dosier- und Prozesssteuerung Beton und Estrich im Konsistenzbereich C1 - F2 (erdfeucht) aus Zement, Wasser und Zuschlag aus 100 % aufbereitetem Betonbruch. Dabei beträgt die kleinste Abgabemenge 0,15 m³. Damit ist Frischbeton nicht nur für den Fachhandwerker interessant. Auch private Anwender profitieren von der geringen Abgabemenge.

Anwendung für den Frischbeton

Der Frischbeton aus der Betontankstelle ist für unbewehrte, nicht-konstruktive Baumaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Tiefbau geeignet. Typische Anwendungen sind das Setzen von Randsteinen und Palisaden, Pflasterarbeiten, leichte Fundamente für Zaun- und Sichtschutz und vieles mehr.



Süderde GmbH
Bodenbörse München-West
Lochhausener Str. 67
81249 München

Tel.: 089 / 812 00 01
sued@suederde.de
www.suederde.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 07.00 – 17.00 Uhr
Sa. 07.00 – 14.00 Uhr
(samstags in den Wintermonaten geschlossen)



SÜDERDE®

Mehr als Erde...

Verarbeitungshinweise für Beton

- **An warmen Sommertagen oder bei starkem Wind** muss der Frischbeton zum Schutz mit einer Folie abgedeckt werden, um ein vorzeitiges Austrocknen zu verhindern. Ohne Schutzmaßnahmen besteht die Gefahr des „Verbrennens“. Der Beton entwickelt dann keine oder eine unzureichende Festigkeit aufgrund der fehlenden Wassermenge.
- **Bei kühler Witterung** wird **kein Verzögerer** beigemischt. Der Beton muss **vor Kälteeinwirkung geschützt werden!**
- Von November bis einschließlich März wird ein Zement mit höherer Festigkeit verwendet, um den Abbindevorgang zu verkürzen.
- **Bei Minustemperaturen** bitte immer nachfragen, ob die Tankstelle in Betrieb ist!

Öffnungszeiten

Mo - Fr durchgehend von 07:00 - 17:00 Uhr

Samstag durchgehend von 07:00 - 14:00 Uhr
(Samstags in den Wintermonaten geschlossen)

!! Von Januar bis einschließlich Februar ist keine Abholung möglich !!

Adresse

Süderde GmbH
Abhollager Bodenbörse München-West
Lochhausener Str. 67
81249 München
Tel: 089/ 8120001
sued@suederde.de
www.suederde.de

**Sie finden unsere Bodenbörse München – West in der Lochhausener Straße 67,
81249 München gleich westlich der Autobahn Stuttgart (A8 West).**

Süderde GmbH
Bodenbörse München-West
Lochhausener Str. 67
81249 München

Tel.: 089 / 812 00 01
sued@suederde.de
www.suederde.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 07.00 – 17.00 Uhr
Sa. 07.00 – 14.00 Uhr
(samstags in den Wintermonaten geschlossen)



SÜDERDE®

Mehr als Erde...

Sorte 001: FB 325 T, 0-8 mm erdfeucht

€ netto/m³ Frischbeton

- erdfeucht, für unbewehrte Bauteile
- der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden
- **mit Verzögerer**
- für Pflasterarbeiten, zum Setzen von Granitbordsteinen
- **Gewicht: 2,0 to/m³**

0,15 m ³	19,50 €
0,25 m ³	32,50 €
0,50 m ³	65,00 €
0,75 m ³	97,50 €
1,00 m ³	130,00 €

Sorte 003: FB 300 T, 0-16 mm erdfeucht

€ netto/m³ Frischbeton

- erdfeucht, für unbewehrte Bauteile
- der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden
- **mit Verzögerer**
- für Pflasterarbeiten, Setzen von Zaunpfosten, unbewehrt
- **Gewicht: 2,0 to/m³**

0,15 m ³	19,50 €
0,25 m ³	32,50 €
0,50 m ³	65,00 €
0,75 m ³	97,50 €
1,00 m ³	130,00 €

Sorte 005: EM 400 N, 0-8 mm Erdfeucht

€ netto/m³ Frischbeton

- durch bauseitige Zugabe von Wasser auf der Baustelle → plastisch
- für unbewehrte Bauteile
- der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden
- erhöhter Zementgehalt
- **mit Verzögerer**
- für Estrich, Fundamente
- **Gewicht: 2,0 to/m³**

0,15 m ³	22,50 €
0,25 m ³	37,50 €
0,50 m ³	75,00 €
0,75 m ³	112,50 €
1,00 m ³	150,00 €

Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer.



SÜDERDE®

Mehr als Erde...

Sortenverzeichnis

Sorte	Bezeichnung	Entspricht Festigkeitsklasse	Körnung	Konsistenz	Gewicht	Besonderheiten	Verwendung	Verarbeitungszeit
001	FB 325 T	C 12/15	0-8 mm	C1 erdfeucht	2,0 t/m ³	verzögert	Pflasterarbeiten, Setzen von Granitbordsteinen etc.	max. 2 Stunden
003	FB 300 T	C 12/15	0-16 mm	C1 erdfeucht	2,0 t/m ³	verzögert	Pflasterarbeiten, Setzen von Zaunpfosten, unbewehrt	max. 2 Stunden
005	EM 400 N	C 20/25	0-8 mm	C1/F2 erdfeucht	2,0 t/m ³	verzögert	Estrich, Fundamente	max. 2 Stunden

Erläuterung der Abkürzungen

Erdfeuchter Beton

Beton dieser Konsistenzklasse stellt die untere Grenze für das Verdichten durch kräftige Rüttler oder durch kräftiges Stampfen bei dünner Schüttlage dar.

Abgabemengen

Gewicht

0,15 m ³	300 kg
0,25 m ³	500 kg
0,50 m ³	1.000 kg
1,00 m ³	2.000 kg

Süderde GmbH
Bodenbörse München-West
Lochhausener Str. 67
81249 München

Tel.: 089 / 812 00 01
sued@suederde.de
www.suederde.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 07.00 – 17.00 Uhr
Sa. 07.00 – 14.00 Uhr
(samstags in den Wintermonaten geschlossen)



SUDERDE®

Mehr als Erde...

1. Sorte im Waagebüro auswählen - Lieferschein mit QR-Code mitnehmen

Sorte 001: FB 325 T, 0-8 mm, erdfeucht		€ netto/1 Frischbeton
-erdfeucht, für unbewehrte Bauteile		25,38 €
-der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden	0,25 m³	25,38 €
-mit Verzögerer	0,15 m³	11,45 €
-für Pfostenanker, zum Setzen von Grenzbanden	0,75 m³	76,38 €
-Gewichte 2,3 t/m³	0,75 m³	170,21 €

Sorte 002: FB 325 N, 0-8 mm, plastisch/weich		€ netto/1 Frischbeton
-plastisch/weich, für unbewehrte Bauteile		25,38 €
-der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden	0,25 m³	25,38 €
-mit Verzögerer	0,15 m³	11,45 €
-Staubverfugungen, Straßenfundamente frostfrei	0,75 m³	76,38 €
-Gewichte 2,3 t/m³	0,75 m³	170,21 €

Sorte 003: FB 300 T, 0-16 mm, erdfeucht		€ netto/1 Frischbeton
-erdfeucht, für unbewehrte Bauteile		24,25 €
-der Beton bleibt verarbeitbar für maximal 2 Stunden	0,25 m³	24,25 €
-mit Verzögerer	0,15 m³	10,95 €
-für Pfostenanker, Setzen von Zaunpfählen, unbewehrt	0,75 m³	72,75 €
-Gewichte 2,3 t/m³	0,75 m³	163,95 €

2. Behälter oder Fahrzeug unter dem Förderband positionieren



3. Lieferschein mit QR-Code am Terminal scannen



4. Beton tanken und losfahren



Frischbeton aus der Betontankstelle erhalten Sie ohne Vorbestellung, ohne Anmeldung und lange Wartezeiten während der Öffnungszeiten. Ihre gewählte Betonsorte wird in kürzester Zeit vollautomatisch gemischt und mit Hilfe des Transportbandes in das bereitgestellte Gefäß, den Anhänger oder direkt auf die Pritsche ausgebracht. Dank Verzögerer kann der Frischbeton bis zu 2 Stunden verarbeitet werden.

Süderde GmbH
Bodenbörse München-West
Lochhausener Str. 67
81249 München

Tel.: 089 / 812 00 01
sued@suederde.de
www.suederde.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 07.00 – 17.00 Uhr
Sa. 07.00 – 14.00 Uhr
(samstags in den Wintermonaten geschlossen)



SÜDERDE®

Mehr als Erde...

Hinweis für Ihre Sicherheit

- Sollte Beton mit den Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen.

- Vermeiden Sie längeren Kontakt von Beton mit der Haut. Betroffene Hautstellen sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern.

- Falls das Knien in noch frischem Beton unumgänglich ist, benutzen Sie Knie-Schutzkappen oder eine Gummimatte.

Eine lange Hose allein bietet keinen ausreichenden Schutz!

- Falls frischer Beton in die Stiefel gelangt, sofort Stiefel auswaschen und die Haut mit Wasser reinigen. Gleiches gilt für die Handschuhe.

- Je länger frischer Beton auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von Verbrennungen.



Tragen Sie eine Schutzbrille!



Schützen Sie Ihre Hände mit wasserdichten Handschuhen!



**Tragen Sie eine lange Hose!
(ggf. zusätzlich Knie-Schutzkappen o. ä.)**



Benutzen Sie wasserdichte Stiefel!



SÜDERDE®

Mehr als Erde...

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Abholung von Beton


1. Die Abholung von Beton erfolgt ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Das Befahren und Betreten der Bodenbörse ist nur über die Anmeldung (Waage) mit Einwilligung unseres Personals gestattet. Deren Weisungen ist Folge zu leisten.
3. Die Benutzung des Betriebsgeländes und seiner Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr des Abholers.
4. Für die Richtigkeit der Ladung und des Ladegewichtes haftet ausschließlich der Abholer. Unser Personal übernimmt hierfür keine Verantwortung und Gewähr.
5. Die aktuellen Preise sind der jeweils geltenden Preisliste zu entnehmen.
6. Gerichtsstand ist München.
7. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.

Ihr Weg zu uns:

Süderde GmbH
Lochhausener Straße 67
81249 München

Telefon
089/ 8120001

sued@suederde.de
www.suederde.de



Süderde GmbH
Bodenbörse München-West
Lochhausener Str. 67
81249 München

Tel.: 089 / 812 00 01
sued@suederde.de
www.suederde.de

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 07.00 – 17.00 Uhr
Sa. 07.00 – 14.00 Uhr
(samstags in den Wintermonaten geschlossen)